

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Số: /BVUB-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày tháng năm 2024

V/v mời chào giá mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp

Căn cứ vào tổng hợp đề xuất của Phòng CNTT về việc mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 đã được Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp gửi báo giá về Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – địa chỉ: Số 60 Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá

Danh mục mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (chi tiết phụ lục 1 đính kèm)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Ks Phạm Hồng Hải- SĐT: 0985.38.68.38), địa chỉ: Số 60 Tôn Thất Tùng, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng Website BV;
- Lưu CNTT, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Vĩnh Hùng

PHỤ LỤC I

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM VẬT TƯ, LINH KIỆN, TRANG THIẾT BỊ CNTT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2024 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

(Kèm theo công văn số: /BVUB-CNTT ngày / /2024)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp cho gói thầu mua sắm vật tư, linh kiện, trang thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Phạm Hồng Hải

Chức vụ: PT văn phòng CNTT

Số điện thoại: 0985.38.68.38

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến trước 15h ngày 15 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị, dịch vụ CNTT

Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 - 2024

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
1	Thiết bị chuyển mạch	<ul style="list-style-type: none"> - 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ MDI/MDIX tự động - LAN (RJ45) 10/100/1000Mbps - Công nghệ Green Ethernet tiết kiệm điện năng - Vỏ nhựa với thiết kế có thể để bàn hoặc treo tường. - Cài đặt đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng 	Cái	10
2	Thiết bị thu phát vô tuyến	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ 802.11ac wave2 - 4 ăng ten đa hướng cung cấp tín hiệu wifi mạnh - Hỗ trợ kết nối đồng thời lên đến 32 thiết bị Giao diện: 1 x cổng 10/100 Base-T WAN, 3 x cổng 10/100 Base-T LAN 	Cái	10
3	Dây mạng	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. - Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab). - Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. - Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP. 	Thùng (305m)	3
4	Dây cáp máy in	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps; - Tương thích cả với usb 2.0 / 1.1; - Oxygen-Free Copper 28 + 24AWG; - Vỏ che chắn để tăng cường chống nhiễu; 	Sợi (1.5m)	10
5	Dây cáp VGA	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: 1.5M - Chất liệu: Cao su ABS - Lõi cáp: Đồng nguyên chất - Cổng kết nối: 2 đầu VGA - Tính năng: Kết nối máy tính với màn hình LCD, tivi, máy chiếu, các thiết bị có hỗ trợ cổng VGA, giúp hiển thị hình ảnh full HD 	Sợi (1.5m)	10
6	Đầu bấm nối mạng	<ul style="list-style-type: none"> - Chân mạ vàng chất lượng cao, đạt chuẩn 10/100/1000 MB. - Chất lượng nhựa cao cấp, đẹp và bền. - Màu trong suốt có độ đàn hồi cao luôn giữ cho hạt mạng cố định. 	Túi (100 cái)	6

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
		- Chân RJ45 được mạ vàng độ mịn bóng cao, bản to giúp cho độ tiếp xúc tốt nhất, ổn định tín hiệu đường – truyền và giảm độ suy hao tín hiệu tối đa.		
7	Dây cáp HDMI	Chiều dài : 1.5m Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Đầu cáp mạ kim loại 24K Hỗ trợ các cổng HDMI 2.0 (4K @ 60Hz, 18 Gbps, 28 AWG).	Sợi (1.5m)	10
8	Trống máy in	+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt + Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030	Cái	30
9	Trục từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030	Cái	20
10	Gạt mực	+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030	Cái	20
11	Trục cao su	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng. + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi.	Cái	15

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
		<ul style="list-style-type: none"> + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030 		
12	Gạt từ	<ul style="list-style-type: none"> + Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030 	Cái	15
13	Bạc trục từ	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế: hình tròn bằng nhựa ốp 2 đầu của trục từ - Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 1102; Canon LBP 6030 	Cái	20
14	Trống máy in	<ul style="list-style-type: none"> + Loại trống: Laser đen trắng loại tốt + Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đỏ) trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300 	Cái	20
15	Gạt mực	<ul style="list-style-type: none"> + Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300 	Cái	10
16	Trục cao su	<ul style="list-style-type: none"> + Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng. + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... 	Cái	10

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
		+ Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300		
17	Gạt từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300	Cái	10
18	Trục từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300	Cái	10
19	Bạc trục từ	- Thiết kế: hình tròn bằng nhựa ốp 2 đầu của trục từ - Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300	Cái	20
20	Trống máy in	+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt + Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đỏ) trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 401, 2035, 2055	Cái	30
21	Gạt mực	+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 401, 2035, 2055	Cái	15
22	Trục cao su	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng. + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,...	Cái	15

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
		+ Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 401, 2035, 2055		
23	Gạt từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 401, 2035, 2055	Cái	10
24	Trục từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP Laser 400, 401, 2035, 2055	Cái	10
25	Trống máy in	+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt + Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đỏ) trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900	Cái	600
26	Trục từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900	Cái	60
27	Gạt mực	+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900	Cái	100
28	Trục cao su	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng. + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,...	Cái	55

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
		Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900		
29	Gạt từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900	Cái	50
30	Bạc trục từ	- Thiết kế: hình tròn bằng nhựa ốp 2 đầu của trục từ - Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900	Cái	40
31	Trống máy in	+ Loại trống: Laser đen trắng loại tốt + Tuổi thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đỏ) trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 402/404; Canon LBP 223/214/226	Cái	100
32	Trục từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 402/404; Canon LBP 223/214/226	Cái	55
33	Gạt mực	+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 402/404; Canon LBP 223/214/226	Cái	45
34	Gạt từ	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Tương thích với các dòng máy: HP LaserJet 402/404; Canon LBP 223/214/226	Cái	30
35	Trục cao su	+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử dụng. + Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi.	Cái	20

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
		+ Không thấm mực, không ra màu; không biến dạng, trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,... + Tương thích với các dòng máy:HP LaserJet 402/404; Canon LBP 223/214/226		
36	Hộp mực 12A	- Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 2900	Hộp	45
37	Hộp mực 49A	- Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 3300	Hộp	5
38	Hộp mực 26A	- Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: HP Pro M402d/dn	Hộp	15
39	Hộp mực 337	- Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy:Canon MF244DW	Hộp	5

S T T	Tên/nhóm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật của tài sản, hàng	ĐVT	SL
40	Hộp mực 35A	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: Canon 6030 	Hộp	10
41	Hộp mực 05A/80A	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: HP LJ Pro 400 M401d 	Hộp	5
42	Hộp mực 76A	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ mực in chính hãng - Có chip - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: HP PRO M404DN 	Hộp	5
43	Hộp mực 057	<ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: Canon 223Dw, 226Dw 	Hộp	10

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2024 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết)