

Số: 1264 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm linh kiện vật tư điện để phục vụ công tác chuyên môn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Số 60 Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Kim Anh (điện thoại: 0985608721) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số 60 – đường Tôn Thất Tùng – TP Vinh – Nghệ An.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 06/6/2024 đến trước 16h00 ngày 12/6/2024.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày 12/6/2024 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo.*
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn! *lambv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Trung

PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu chào giá số 102/BVUB-HCQT ngày 07/ 6 /2024)

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết
1	Bộ bóng led	Bộ	50	Hai đầu nhôm, chất liệu bóng tuýp: thủy tinh. Dài 0,6m, công suất: 15W
2	Bộ bóng đèn led	Bộ	70	Hai đầu nhôm, chất liệu bóng tuýp: thủy tinh. Dài 1,2m, công suất: 25W
3	Bóng đèn led	Cái	100	Hai đầu nhôm, chất liệu bóng tuýp: thủy tinh . Dài 1,2m, công suất: 25W
4	Mặt đôi	Cái	50	Làm bằng nhựa Polycarbonate
5	Bóng đèn led	Cái	40	Hai đầu nhôm, chất liệu bóng tuýp: thủy tinh . Dài 0,6m, công suất: 15W
6	Nẹp đi dây điện	Cây	50	kt 16x14mm, chất liệu: nhựa
7	Bộ đèn led bán nguyệt đầu vuông	Bộ	4	Công suất: 70W; dài 1,2m; ánh sáng trắng, sử dụng Chip led SMD
8	Dây điện 2x2,5mm	Mét	400	Dây đôi mềm, vỏ bọc PVC, số ruột: 2 ruột ,tiết diện: 2,5mm, lõi bằng đồng
9	Dây điện 2x1,5mm	Mét	200	Dây đôi mềm, vỏ bọc PVC, số ruột: 2 ruột, tiết diện: 1,5mm , lõi bằng đồng
10	Dây điện 2x0,75mm	Mét	200	Dây đôi mềm, vỏ bọc PVC, số ruột: 2 ruột, tiết diện: 0,75mm, lõi bằng đồng
11	Cuộn dây quạt treo tường	Cái	100	Kích thước lỗ: 46mm, độ dày mạch từ: 25mm, công suất: 67W, cuộn dây được làm bằng đồng.
12	Trục quạt treo tường	Cái	100	Dài 19cm có lỗ tròn , đường kính 8 cm, có 2 đầu bạc
13	Lõi khóa cửa nhựa đơn điểm	Cái	10	Lõi khóa làm bằng thép
14	Bộ khóa cửa nhựa đơn điểm	Bộ	30	2 tay nắm, 1 thân khóa, 1 lõi khóa, 1 miệng khóa, ti ốc nắm
15	Bản lề cửa nhựa	Cái	10	3D 100kg
16	Hạt công tắc	Cái	30	Làm bằng nhựa Polycarbonate, tiếp điểm công tắc: đồng đỏ nguyên chất



TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết
17	Hạt ổ cắm	Cái	100	Làm bằng nhựa Polycarbonate, tiếp điểm ổ cắm: đồng hợp kim phot pho
18	Cánh quạt treo tường	Cái	50	5 cánh, đường kính 40cm, đường kính lỗ 8cm, chất liệu: nhựa
19	Phích cắm âm	Cái	30	Công suất: 10A - 250W, chân phích làm bằng đồng
20	Đá cắt sắt phi 100	Cái	50	Đường kính ngoài: 100mm, đường kính trong: 16mm, độ dày: 1,2mm
21	Tua năng quạt treo tường	Cái	100	Điện áp: 220-240v, tần số 50/60Hz, tốc độ: 2/3 RPM, công suất: 4w
22	Hộp số quạt treo tường	Cái	40	Gồm 3 số, 1 dây giạt, 1 núm vặn, 1 triết áp
23	Hộp số quạt trần Điện Cơ	Cái	50	Điện áp : 220VAC - 50Hz, 5 cấp số
24	Đế nổi	Cái	50	Chất liệu nhựa chống cháy
25	Đinh ty quạt treo tường Điện cơ	Cái	10	Bu lông D8mm khoan lỗ có mặt cong ôm trụ, gồm : đai ốc , lồng đèn , lồng đèn vênh, chốt ché
26	Tụ đề động cơ	Cái	10	Điện áp: 450VAC, điện dung: 300MF, tần số: 50/60Hz
27	Tụ quạt treo tường	Cái	100	Điện áp: 400VAC, điện dung: 2MF, tần số: 50/60Hz
28	Tụ quạt trần Điện cơ	Cái	300	Điện áp: 400VAC, điện dung: 2,5MF, tần số: 50/60Hz
29	Băng keo chống thấm	Cuộn	20	Dài: 5m, rộng: 5cm, độ dày lớp keo : 2,5mm
30	Băng keo cách điện	Cuộn	200	Kích thước: 18mmx 20Yard, chịu nhiệt 150 độ C
31	Găng tay bảo hộ cao su	đôi	20	Chất liệu cao su thiên nhiên , chiều dài 35mm
32	Keo silicon	lọ	100	Màu trắng, dung tích: 300ml, đặc tính: độ đàn hồi cao, tính kết dính tốt, thời gian kết dính nhanh
33	Keo dán	hộp	3	Quy cách: 0,8l/hộp; màu: vàng trong; dùng để dán đá; gạch

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết
34	Que hàn	kg	30	Đường kính: 2,5 mm; dài 300mm; chất liệu: sắt
35	Đinh bản tôn	kg	20	Chiều dài: 2,5cm, chất liệu: thép, đầu có ron cao su.
36	Aptomat 3 pha	cái	1	Điện áp:240/415VAC, dòng điện 0,6-63A, bề rộng 1 cực: 18mm, khả năng ngắn mạch:6/10KA
37	Aptomat 2 pha	cái	5	Số cực: 2 ,dòng điện:20A, điện áp: 230/400W, bề rộng 1 cực: 18mm,
38	Aptomat 2 pha	cái	10	Dòng điện định mức: 20A, số cực :2 cực, dòng cắt ngắn mạch 1,5KA , Điện áp : 240V
39	Đầu cốt	cái	5	Vật liệu: đồng và nhôm , KT: 150mm,
40	Ổ khóa treo	cái	5	Cầu 8mm, rộng 50mm, dài 74mm, cao 17mm
41	Ổ khóa treo	cái	5	Cầu 6mm, rộng 36mm, dài 57mm, cao 15mm
42	Cuộn cảnh báo	cuộn	10	Màu trắng đỏ, kích thước rộng 8cm dài 100 m
43	Dầu tra động cơ	lít	5	Thành phần gồm: 80% dầu thô tinh luyện và 20% thành phần phụ gia
44	Công tắc hành trình	cái	1	Điện áp định mức: 250V.AC-30V.DC, vật liệu: AgNi, loại đòn bẩy con lăn
45	Cuộn dây đồng 1,5mm	kg	6	Dây đồng có bọc cách điện, đường kính 1,5mm
46	Van điện từ	cái	1	Điện áp: 220V, loại van 2 cửa 2 vị trí, KT: ren 25mm, chất liệu: đồng, loại van thường đóng
47	Aptomat 1 pha	cái	2	Số pha:1 pha, dòng điện định mức: 63A, điện áp: 240VAC/415VAC, dòng cắt ngắn mạch: 6KA
48	Ống đàn hồi đi dây điện	mét	100	Chất liệu: nhựa, đường kính phi 16mm
49	Tuốc nơ vít	cái	10	4 cạnh dài, tay cầm nhựa,
50	Kềm	cái	10	Chất liệu hợp kim thép, kích thước dài 160mm



TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Mô tả chi tiết
51	Búa	cái	10	Chất liệu: thép cán cầm tay bằng gỗ nặng 1kg
52	Mỏ lết	cái	10	Chất liệu thép, có bọc nhựa ở ngoài, dài 200mm
53	Ổ cắm chuyên	Cái	10	Số lượng ổ cắm: 3, công suất: 2200W/10A/250V, dây điện dài 5m
54	Bóng đèn led panel	cái	40	Công suất: 40W, điện áp vào: 150 đến 240V/50Hz, nhiệt độ màu: 3000k/6500K, KT 60X60cm, sử dụng chip led Samsung
55	Đèn Pin	Cái	6	Công suất: 1w, điện áp: 220- 240V/ 50-60Hz
56	Đầu bơm rửa xe	Cái	1	R.P.M: 1000 vòng/phút, L/min: 25 lít, kg/cm ² : 40, hp: 1
57	Đồng hồ đo điện	cái	2	Đầu cực kiểm tra: kẹp dòng, dải điện áp: 600AC, 600DC tần số: 50-60Hz, màn hình hiển thị: led
58	Thang nhôm 2m	cái	4	Chất liệu: hợp kim nhôm, chịu tải trọng: 120kg, chiều cao: 2m, trọng lượng 6,5kg