

Số: 2609/BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá các gói thầu thuê dịch vụ đợt 1 năm 2024 – 2026 (24 tháng) (*danh mục tại phụ lục kèm theo*) để phục vụ công tác chuyên môn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Số 60 Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Linh Nhi (điện thoại: 0967700236) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số 60 – đường Tôn Thất Tùng – TP Vinh – Nghệ An.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 01/10/2024 đến trước 16h00 ngày 04/10/2024.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 150 ngày kể từ ngày 04/10/2024 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo*.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: bắt đầu trong năm 2024 sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.


GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Trung

**PHỤ LỤC DANH MỤC THUÊ DỊCH VỤ ĐỢT 1 NĂM 2024 - 2026 (24 THÁNG)
PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN**
(Kèm Công văn số : 2609/BVUB-HCQT ngày 01 /10 /2024)

TT	Tên/nhóm dịch vụ/Tên gói thầu	Mô tả chi tiết/đặc điểm kinh tế kỹ thuật	ĐVT	SL
I	Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và thông tắc, hút hầm vệ sinh, hút bùn hệ thống xử lý nước thải năm 2024 - 2026 (24 tháng) phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An			
1	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An	<i>Tại phụ lục 1</i>	M ³	9.590
2	Hút hầm vệ sinh, hút bùn hệ thống xử lý nước thải		M ³	280
3	Thông tắc vệ sinh		Giờ	76
II	Gói thầu số 02: Thuê dịch vụ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2024 - 2026 (24 tháng) phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An			
1	Chất thải lây nhiễm (bông, băng, gạc, bơm tiêm...) dùng để pha chế, tiêm truyền hoạt chất phóng xạ (đã lưu trữ đủ 10 chu kỳ bán rã)	<i>Tại phụ lục 2</i>	Kg	380
2	Chất thải lây nhiễm		Kg	104.200
3	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại		Kg	1.950
4	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân		Kg	30
5	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải		Kg	30
6	Pin, ắc quy thải		Kg	60
7	Bao bì cứng (vỏ chai, lọ các loại) chứa thành phần nguy hại		Kg	8.474
8	Bao bì nhựa cứng thải		Kg	6.000
9	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp		Kg	4.000
10	Chai, lọ thủy tinh thông thường		Kg	36.600



PHỤ LỤC 1. (Kèm Công văn số : 2609/BVUB-HCQT ngày 01 / 10 /2024)

TT	Nội dung	Khối lượng	Ghi chú
1	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An	9.590m ³	<ul style="list-style-type: none">* Đơn vị thực hiện dịch vụ phải có giấy phép môi trường trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt hoặc hồ sơ tương đương.* Thu gom:<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện thu gom chất thải theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ y tế và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành có liên quan.- Đảm bảo việc thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải y tế theo đúng tính chất kỹ thuật, quy trình, quy chuẩn Việt Nam. Hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan về chất thải sau khi đã vận chuyển chất thải ra khỏi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.- Chịu trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ khi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.* Tần suất thu gom rác thải: Thực hiện hàng ngày trong tuần tại Bệnh viện ung bướu Nghệ An.* Địa điểm giao-nhận chất thải: Tại khu tập kết rác thải của Bệnh viện ung bướu Nghệ An.<ul style="list-style-type: none">+ Địa điểm 1: Số 60 đường Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An.+ Địa điểm 2: Km 456 Quốc lộ 1A, xã Nghi Kim – Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An.* Vận chuyển:<ul style="list-style-type: none">- Có đủ phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành có liên quan. Đảm bảo an toàn trong quá trình thu gom, vận chuyển không để phát tán chất thải ra ngoài môi trường.- Thời gian và tuyến đường vận chuyển tuân thủ theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.* Xử lý:<ul style="list-style-type: none">- Lưu giữ và xử lý chất thải đáp ứng các điều kiện của Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 và các quy định liên quan.

2	Hút hầm vệ sinh, hút bùn hệ thống xử lý nước thải	280 m ³	<ul style="list-style-type: none"> - Phương tiện thực hiện: Nhà cung cấp dịch vụ Thông tắc, hút hầm vệ sinh, hút bùn hệ thống xử lý nước thải chịu trách nhiệm bố trí, sử dụng phương tiện, thiết bị đúng chủng loại chuyên dùng (xe bồn, thiết bị thông tắc). Xe bồn chứa chất thải phải đảm bảo kín hoàn toàn, tránh rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Thiết bị thông tắc đảm bảo không gây phá huỷ kết cấu, cấu tạo các thiết bị vệ sinh.
3	Thông tắc vệ sinh	76 giờ	<ul style="list-style-type: none"> - Tần suất thực hiện: Khi có nhu cầu. - Địa điểm thực hiện: Bệnh viện ung bướu Nghệ An. + Địa điểm 1: Số 60 đường Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An. + Địa điểm 2: Km 456 Quốc lộ 1A, xã Nghi Kim – Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An. - Nhà thầu cung cấp dịch vụ đảm bảo việc lưu giữ và xử lý chất thải theo đúng các quy định tại Luật bảo vệ môi trường và các quy định liên quan. - Hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan về chất thải sau khi đã vận chuyển chất thải ra khỏi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.



PHỤ LỤC 2: (Kèm Công văn số : 2609/BVUB-HCQT ngày 01 / 10 /2024)

TT	NỘI DUNG	Mã chất thải	Khối lượng (kg)	Ghi chú
1	Chất thải lây nhiễm (bông, băng, gạc, bơm tiêm...) dùng để pha chế, tiêm truyền hoạt chất phóng xạ (đã lưu trữ đủ 10 chu kỳ bán rã)	130101	380	<p>* Đơn vị thực hiện dịch vụ phải có giấy phép môi trường trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.</p> <p>* Thu gom:</p> <p>- Thực hiện thu gom chất thải theo đúng quy định tại Điều 7 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ y tế.</p> <p>- Đảm bảo việc thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải y tế theo đúng tính chất kỹ thuật, quy trình, quy chuẩn Việt Nam. Hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan về chất thải sau khi đã vận chuyển chất thải ra khỏi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.</p> <p>- Chịu trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ khi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.</p> <p>* Lưu giữ chất thải chờ xử lý:</p> <p>- Thiết bị lưu giữ chất thải chờ xử lý phải đạt theo quy định tại điều 36 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành có liên quan.</p> <p>* Tần suất thu gom rác thải: Tối thiểu 2 ngày/ lần tại Bệnh viện ung bướu Nghệ An.</p> <p>* Địa điểm giao-nhận chất thải: Tại khu tập kết rác thải của Bệnh viện ung bướu Nghệ An.</p> <p>+ Địa điểm 1: Số 60 đường Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An.</p> <p>+ Địa điểm 2: Km 456 Quốc lộ 1A, xã Nghi Kim – Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An.</p> <p>* Vận chuyển:</p> <p>- Trước khi vận chuyển, chất thải được đóng gói trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa theo quy định của pháp luật về quản lý chất</p>
2	Chất thải lây nhiễm	130101	104.200	
3	Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại	130102	1.950	
4	Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân	130302	30	
5	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải	160106	30	
6	Pin, ắc quy thải	160112	60	
7	Bao bì cứng (vỏ chai, lọ các loại) chứa thành phần nguy hại	180104	8.474	
8	Bao bì nhựa cứng thải	180103	6.000	
9	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp	120605	4.000	
10	Chai, lọ thủy tinh thông thường	180109	36.600	

thải y tế, bảo đảm không phát tán chất thải trong quá trình vận chuyển;

- Có đủ phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành có liên quan. Đảm bảo an toàn trong quá trình thu gom, vận chuyển không để phát tán chất thải ra ngoài môi trường.

- Thời gian và tuyến đường vận chuyển tuân thủ theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

***Xử lý:**

- Thiết bị xử lý theo điều 84 của Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020.

- Sản phẩm sau xử lý phải tuân thủ theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại được ban hành kèm theo Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.