

Số: 145 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm Camera hành trình và camera giám sát xe ô tô và báo giá cung cấp và lắp đặt vách kính và cửa đi phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Số 60 Tôn Thất Tùng, TP Vinh, Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Linh Nhi (điện thoại: 0967700236) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số 60 – đường Tôn Thất Tùng – TP Vinh – Nghệ An.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 15/01/2025 đến trước 16h00 ngày 17/01/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày 17/01/2025 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: tại các phụ lục kèm theo.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn! 15

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Trung



PHỤ LỤC

**YÊU CẦU BẢO GIÁ CAMERA HÀNH TRÌNH VÀ
CAMERA GIÁM SÁT XE Ô TÔ**

(Kèm theo yêu cầu chào giá số 145 /BVUB-HCQT ngày 15/01/2025)

STT	Nội dung	ĐVT	SL
1	Đầu ghi camera giám sát xe chuyên dụng <ul style="list-style-type: none">- Chuẩn nén H.265 tiết kiệm 40% dung lượng bộ nhớ so với H.264- Kết nối 3G/4G- Có GPS hiển thị tốc độ- Hỗ trợ 4 kênh AHD 1080P/960P/720P/analog- Hỗ trợ 1 thẻ nhớ SD Max 256GB (Chỉ hỗ trợ thẻ SD, không hỗ trợ thẻ Micro SD)- Video hiển thị tốc độ, biển số xe, vị trí xe, trạng thái xe- Điện áp đầu vào rộng: DC8V-36V- Ứng dụng trên Smart phone & máy tính: CMSV6- Đèn báo trạng thái đầy đủ: GPS, GSM, Video Lose, SD, Power- Hệ PAL/NTSC- Server tốc độ cao tại Việt Nam- Giao diện thông báo kết nối và trạng thái rất trực quan- Tích hợp GPS hợp chuẩn QC31:2014/BGTVT để xe kinh doanh vận tải đăng kiểm và làm phù hiệu- Đáp ứng ND10/2020/NĐ-CP cho xe container, đầu kéo, xe khách từ 9 chỗ trở lên để đăng kiểm và làm phù hiệu	Cái	1
2	Camera giám sát ô tô <ul style="list-style-type: none">- Thiết kế 2 mắt tích hợp trên thân, 2 kênh có góc ngẩng điều chỉnh linh hoạt, kênh 1 hướng về phía trước xe, kênh 2 hướng vào trong cabin xe- Camera trước: AHD 1080P, góc 120 độ, tích hợp micro ghi âm- Camera sau: AHD 1080P, góc rộng 130 độ, 4 đèn hồng ngoại- Rắc kết nối: 4PIN Aviation- Nguồn vào: DC 12V- Có dây đi kèm 3m, không cần mua thêm cáp	Cái	1
3	Camera giám sát ô tô (Vỏ sắt, có mic, có hồng ngoại) <ul style="list-style-type: none">- AHD 2.0MP, Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS.- Ống kính 2.8mm, góc rộng 120 độ- Rắc kết nối: chuẩn 4 PIN Aviation- 8 đèn hồng ngoại- Nguồn cấp: DC 12V- Vỏ hợp kim, màu nâu- Dải nhiệt hoạt động -40oC – 90oC- Vị trí thường lắp ốp trần trong cabin, khoang hành khách, trong thùng xe	Cái	1
4	Vật tư phụ <ul style="list-style-type: none">- Sim 4G- Đầu đọc thẻ lái xe- Thẻ SD 128GB- Cáp 10m- Phí Server máy chủ- Phí truyền GPS theo QC31	Gói	1

Yêu cầu chung:

- Hàng mới 100%
- Giá bao gồm công lắp đặt.
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng

M

PHỤ LỤC
YÊU CẦU BẢO GIÁ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT VÁCH KÍNH VÀ CỬA ĐI TẠI
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU NGHỆ AN

(Kèm theo yêu cầu chào giá số 145 /BVUB-HCQT ngày 15/01/2025)

TT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng	Ghi chú
1	Cung cấp và lắp đặt Vách kính cố định thanh nhôm KM-XF (hoặc tương đương) Chi tiết: - Thanh nhôm dày 1,4-2,0mm - Kính dày 6,38mm - Bao gồm phụ kiện	m2	7,895	
2	Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 1 cánh thanh nhôm KM-XF (hoặc tương đương) Chi tiết: - Thanh nhôm dày 1,2-1,4mm - Kính dày 6,38mm - Bao gồm phụ kiện, ổ khóa, tay cầm,..	m2	1,944	
3	Cung cấp và lắp đặt Vách nhựa lõi thép uPVC (bao gồm khuôn làm bằng thanh nhựa Shide Profile Auto Profile) chi tiết: - Lõi thép mạ kẽm dày 1-1,4mm - Kính an toàn dày 6,38mm - Bao gồm phụ kiện	m2	4,988	
4	Cung cấp và lắp đặt Cửa đi 2 cánh nhựa lõi thép uPVC (bao gồm khuôn cánh làm bằng thanh nhựa Shide Profile Auto Profile) Chi tiết: - Lõi thép mạ kẽm dày 1-1,4mm - Kính an toàn dày 6,38mm - Bao gồm phụ kiện, ổ khóa, tay cầm,..	m2	2,795	

Yêu cầu chung:

- Hàng mới 100%.
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.