

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU
Số: /BVUB-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày tháng năm 2025

*V/v mời chào giá Gói thầu mua sắm thiết bị
phục vụ công tác truyền thông tại Bệnh viện
Ung bướu Nghệ An năm 2025*

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết bị để phục vụ công tác truyền thông tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2025.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp gửi báo giá về Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – địa chỉ: Km456, Quốc lộ 1A, xã Nghi Liên, TP. Vinh, Nghệ An.

Thông tin yêu cầu báo giá

1. Danh mục cần báo giá: Thiết bị phục vụ công tác truyền thông tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2025 *(chi tiết phụ lục đính kèm)*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Phan Văn Đức

Chức vụ: VPT phòng CNTT

Số điện thoại: 0977 333 645

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, xã Nghi Liên, TP. Vinh, Nghệ An.

- Nhận qua Email: cntt.ubna@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 17 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng Website BV;
- Lưu CNTT, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Vĩnh Hùng

PHỤ LỤC

YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỞU NGHỆ AN NĂM 2025

(Kèm theo công văn số: /BVUB-CNTT ngày / /2025)

Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị, dịch vụ:

Yêu cầu chung:

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 – 2025
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
- Báo giá yêu cầu có thuế GTGT.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

S T T	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đèn flash	Cấu hình tối thiểu: - Công suất: 76 Watts - Phạm vi zoom: 28-105mm - Thiết kế đầu zoom tròn cho ánh sáng mượt mà - Đầu đèn xoay/nghiêng: 0 - 330° chiều ngang và -7° đến 120° chiều dọc - Thời lượng Flash: 1/300 - 1/20000 giây - Dây công suất: 1/1 - 1/256 - Flash Exposure: ±3 steps với 1/3 mỗi bước tăng giảm - Đồng bộ tốc độ cao đến 1/8000 - Phạm vi đồng bộ Wireless: 100 mét - 32 Channel, 4 Group - Hỗ trợ Auto Focus đến 10 mét - Led trợ sáng: 2 Watt 3300K±200K - Pin Li-Ion có thể tháo rời, có thể sạc lại - Hồi đèn: 1,5 giây	Cái	2
2	Máy ảnh	Cấu hình tối thiểu: - Cảm biến CMOS full-frame 24,2MP - Bộ xử lý hình ảnh DIGIC X - Quay video 10 bit 4K60p, C-Log 3 - Hệ thống Dual Pixel CMOS AF II tiên tiến - Chụp liên tiếp 40 khung hình/giây ở chế độ màn trập điện tử - Màn hình LCD cảm ứng xoay lật 3 " 1,62 triệu điểm ảnh - Kính ngắm điện tử 3,67 triệu điểm - Chống rung thân máy lên tới 8 điểm dừng - Kết nối Wi-Fi và Bluetooth - 2 khay thẻ nhớ SD UHS-II	Cái	1

3	Ống kính máy ảnh	Cấu hình tối thiểu: - Tương thích máy ảnh Full Frame Mirrorless - Khẩu độ F4 -22 - Độ phóng phóng đại tối đa 0.19x - Số lượng lá khẩu 9 - Khoảng cách lấy nét gần nhất 0.45m - Kích thước bộ lọc $\varnothing 77\text{mm}$ - Hệ Thống truyền động Nano USM - Chống Bụi và Chống Ẩm	Cái	1
4	Máy ảnh	Cấu hình tối thiểu: - Cảm biến CMOS Full-Frame 26.2MP - Bộ xử lý hình ảnh DIGIC 8 - Quay phim 4K - Chụp liên tiếp 5fps - Hệ thống lấy nét tự động Dual Pixel CMOS AF - Kính ngắm điện tử OLED 2.36m-Dot - Màn hình cảm ứng, xoay lật LCD 3.0" - ISO 100 - 40000 (mở rộng đến 50, 51200, 102400) - Tích hợp DLO, RAW, tương thích C-Raw - Kết nối Wi-Fi và Bluetooth	Cái	1
5	Ống kính máy ảnh	Cấu hình tối thiểu: - Định dạng Full-Frame RF-Mount - Khẩu độ : f/4 - f/22 - Lớp tráng phủ Super Spectra Coating - Động cơ bước AF STM - Cấu trúc quang học : 21 thấu kính / 15 Nhóm - 02 thấu kính UD và 01 thấu kính phi cầu - Góc nhìn: 63 ° - Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 50cm - Chống rung quang học & Dynamic IS - Vòng điều khiển tùy chỉnh - Hệ thống Auto Focus Nano USM - Vòng điều khiển tùy chỉnh - 9 lá khẩu tròn - Đường kính filter: $\varnothing 72\text{mm}$	Cái	1
6	Tủ chống ẩm máy ảnh	Cấu hình tối thiểu: - Dung tích 80 lít - Điện áp sử dụng 110-220 V / AC / 5V 2A DC - Công suất điện năng 5W/H - Phạm vi không chế độ ẩm từ 25% 60%	Cái	1
7	Thẻ nhớ	Cấu hình tối thiểu: - Dung lượng lưu trữ 128GB - Tốc độ đọc tối đa 200 MB/s - Tốc độ ghi tối đa 90 MB/s - Loại thẻ SDXC	Cái	5
8	Chân máy ảnh	Cấu hình tối thiểu: - Tải trọng tối đa 5.99 kg - Chiều cao tối đa 180.34 cm - Chiều dài gấp gọn 44.45 cm - Số đoạn chân 3 - Chất liệu Aluminum, Magnesium	Cái	1

9	Ổ cứng Di động	Cấu hình tối thiểu: - Loại ổ SSD - Dung lượng 1TB - Chuẩn giao tiếp USB3.2 - Tốc độ đọc: 1050 MB/s - Tốc độ ghi: 1000 MB/s- Thiết kế thời trang với vỏ kim loại chất lượng cao - Bảo vệ tuyệt đối ảnh, video và các dữ liệu quan trọng	Cái	3
10	Kính lọc máy ảnh	Cấu hình tối thiểu: - Loại bỏ 10 khối bức xạ tia tử ngoại - Lớp tráng phủ công nghệ Nano - Kính lọc tráng phủ nhiều lớp MRC - Loại bỏ hơi nước giúp làm sạch thấu kính dễ dàng - Chống phản xạ, chống bụi, chống nước..... - Chất liệu : Thủy tinh Schott - Độ trong suốt cao – hệ số phản chiếu thấp	Cái	2

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, bảo quản thiết bị: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết)