

Số: 2408 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 07 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm máy bệt xếp gọn phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (*danh mục tại phụ lục kèm theo*).

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Số 60 Tôn Thất Tùng, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Chu Việt Hà (điện thoại: 0966062542) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 08/07/2025 đến trước 16h00 ngày 10/07/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày 10/07/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo*.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến của công việc: Quý 3 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.



Nguyễn Quang Trung



(Kèm theo yêu cầu chào giá số 2408/BVUB-HCQT ngày 08/07/2025)

STT	Tên hàng hoá	Mô tả chi tiết	ĐVT	Số lượng
1	Mái bạt xếp gọn	- Kích thước: 42m x 6.4m - Vải bạt 3 lớp, có độ dày 0.55 mm, chống nóng, bụi bẩn và tia tử ngoại. - Hệ thống khung kèo ngang bằng Thép hộp mạ kẽm 40x80x1.8mm và 40x40x1.4mm. Hệ thống thanh kèo đi ray treo bằng Thép hộp mạ kẽm 50x100x1.8mm. Thanh đà ngang của bạt bằng Thép hộp mạ kẽm 20x40x1.4mm - Hệ thống Bánh xe bằng sắt, khung đỡ bằng sắt, dùng cho cổng trượt. Đầu kẹp cáp - Hệ thống dây điện: Dây điện mềm 2x1.5m, Ống cứng phi 20 SP, Attomat lía 1/20A, Băng dính lớn PT20	Bộ	02
2	Động cơ điện	- Động cơ điện xoay chiều, 1 pha, dùng cho cổng lửa - Công suất: 170W, điện áp: 220-240V	Bộ	04