

Số: 2754 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.


Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua Rèm cửa cầu vồng để lắp đặt tại che nắng tại các phòng ban.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đậu Thị Thủy (điện thoại: 0916486989) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km456, Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 01/08/2025 đến trước 16h00 ngày 06/08/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 06/08/2025 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo.*
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 30 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.



Nguyễn Quang Trung



(Kèm theo yêu cầu chào giá số 2154/VVUB-HCQT ngày 01/8/2025)

TT	Tên hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	ĐVT	Kích thước mỗi bộ (M2)	SL
1	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,2m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,588	4
2	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,2m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,588	3
3	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,2m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,588	2
4	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,15m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,4385	1
5	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,2m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,588	2

TT	Tên hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	ĐVT	Kích thước mỗi bộ (M2)	SL
6	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,12m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,3488	1
7	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,2m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,588	2
8	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 1,12m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	3,3488	1
9	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 3,07m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	9,1793	1
10	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 6,28m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	18,7772	1



TT	Tên hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	ĐVT	Kích thước mỗi bộ (M2)	SL
11	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 3,05m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	9,1195	1
12	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 2,99m x 6,31m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	18,8669	1
13	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 1,3m x 1,2m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	1,56	1
14	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 1,69m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	5,07	1
15	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 1,92m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	5,76	2

TT	Tên hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	ĐVT	Kích thước mỗi bộ (M2)	SL
16	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 0,75m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	2,25	1
17	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 1,38m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	4,14	1
18	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 1,71m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	5,13	1
19	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 1,92m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	5,76	2
20	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 0,75m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	2,25	1

TT	Tên hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	ĐVT	Kích thước mỗi bộ (M2)	SL
21	Rèm cửa cầu vồng	Kích thước: 3m x 1,72m Rèm cuốn cầu vồng được cấu tạo bởi 2 lớp, 1 lớp vải chính và 1 lớp lưới đan xen vào nhau để tạo thành một chiếc rèm hoàn chỉnh. Công năng: Cản sáng, chống nắng 80-100% Chất liệu: Sợi Polyester cao cấp Phụ kiện: Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện cao cấp Màu sắc: Ghi đá	Bộ	5,16	1

Yêu cầu chung:

- Hàng mới 100%
- Giá bao gồm vận chuyển, lắp đặt, Thuế VAT theo quy định.
- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.