

Số: 4498 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có yêu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm hệ thống kiểm soát truy cập thang máy bằng thẻ từ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Km456, QL1A, Phường Vinh Hưng, Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân (điện thoại: 0914445668) – Văn thư Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Km 456, QL1A, P. Vinh Hưng, Nghệ An.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 25/12/2025 đến trước 16h00 ngày 29/12/2025.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày 29/12/2025 (thời điểm kết thúc nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: tại các phụ lục kèm theo.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong vòng 60 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngô Vi Tiên

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TRUY CẬP THANG MÁY BẰNG THẺ TỪ
TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN
 (Kèm theo yêu cầu chào giá số 4498 /BVUB-HCQT ngày 25/12/2025)

STT	TÊN SẢN PHẨM	THÔNG TIN KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Ghi chú
1	Hệ thống kiểm soát truy cập thang máy bằng thẻ từ Gồm: - Đầu đọc thẻ từ: + Đầu đọc nhận dạng thẻ từ. + Kết nối với thang máy để điều khiển cho phép gọi tầng thang máy - Bo mạch giao tiếp thang máy và kiểm soát thông tin thẻ từ: + Thực hiện việc giao tiếp với thang máy qua chuẩn truyền thông bậc cao, không gây ảnh hưởng tới hệ thống nguyên bản của thang máy. - Thẻ từ cấp cho mỗi thang	- Đầu đọc thẻ từ: + Thiết bị đọc thẻ cảm ứng tần số 125KHz + Khoảng cách đọc 5-10cm + Điện áp 12VDC/2A - Bo mạch giao tiếp thang máy và kiểm soát thông tin thẻ từ; + Điện áp vào: 12VDC-1A + Cổng giao tiếp: 01 RS-485, 01 Canbus, 02 Mitsubishi HS/CS communication interface, 03 input 12VDC + Khả năng quản lý 64 tầng.	Bộ	4	- Hệ thống thang máy tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sử dụng là thang máy Mitsubishi Electric – Nhật Bản. - Hệ thống phân quyền: quản lý xác thực thông tin, kiểm tra quyền truy cập và cho phép người dùng chỉ có thể nhấn các nút tầng đã được cho phép, đảm bảo an toàn và riêng tư.

Yêu cầu chung:

- Thuế VAT theo quy định.
- Bao gồm vận chuyển, lắp đặt, cài đặt hệ thống, vận hành tận nơi và hướng dẫn, bảo hành thiết bị.
- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, cam kết hàng chính hãng.

16