

Số: 219 /BVUB-HCQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp.

Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải năm 2026 phục vụ công tác chuyên môn (*danh mục tại phụ lục kèm theo*).

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Km 456 Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Vân (điện thoại: 0914445668) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Km 456 Quốc lộ 1A, Phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 19/01/2026 đến trước 09h00 ngày 25/01/2026.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 150 ngày.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: *tại phụ lục kèm theo*.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
- Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2026 sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện; <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Vinh Hùng

**Phụ lục: Danh mục mua sắm phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải
năm 2026**

(Kèm Công văn số 219 /BVUB-HCQT ngày 19 / 01 /2026)

TT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Thùng rác đạp chân màu xanh 20-25 lít HDPE	- Dung tích: 20-25 lít. - Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) nguyên sinh. - Cấu tạo: Có nắp đậy kín. Nắp mở thuận tiện bằng đạp chân, ruột thùng rác có quai xách. - Màu sắc: Xanh lá - Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.	Cái	90
2	Thùng rác xanh 90 lít HDPE	- Dung tích: 90 lít. - Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) nguyên sinh. - Màu sắc: Xanh lá. - Cấu tạo: Dạng thùng đứng, cấu tạo nắp hở. Thùng cố định, không có bánh xe. Có chân đế, đế có lỗ để gắn bulon cố định ở 4 góc. - Ruột thùng: Màu xanh, chất liệu bằng nhựa. Kích thước DxRxC: 450x450x540mm hoặc tương đương (phù hợp với kích thước thùng rác). - Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.	Cái	30
3	Thùng rác màu xanh 240 lít HDPE, có bánh xe	- Dung tích: 240 lít. - Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) nguyên sinh. - Màu sắc: Xanh lá - Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. Bánh xe có $\varnothing \geq 200\text{mm}$, bằng cao su đặc, trục bánh xe bằng thép	Cái	12

TT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và kéo thùng. - Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.		
4	Thùng rác màu trắng 240 lít HDPE, có bánh xe	- Dung tích: 240 lít. - Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) nguyên sinh. - Màu sắc: Trắng - Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. Bánh xe có $\varnothing \geq 200\text{mm}$, bằng cao su đặc, trục bánh xe bằng thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và kéo thùng. - Bên ngoài in tên và biểu tượng chất thải tái chế theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.	Cái	10
5	Thùng rác màu đen 240 lít HDPE, có bánh xe	- Dung tích: 240 lít. - Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) nguyên sinh. - Màu sắc: Đen - Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. Bánh xe có $\varnothing \geq 200\text{mm}$, bằng cao su đặc, trục bánh xe bằng thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và kéo thùng. - Bên ngoài in tên và biểu tượng chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.	Cái	05
6	Thùng rác màu trắng 660 lít	- Dung tích : 660 lít. - Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density Polyethylene) nguyên sinh. - Màu sắc: trắng.	Cái	04

TT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	HDPE, có bánh xe	- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. Bánh xe có $\varnothing \geq 200\text{mm}$, trục bánh xe bằng thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và kéo thùng. Độ dày thân $\geq 3\text{mm}$. - In tên và biểu tượng chất thải tái chế theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.		
7	Túi đựng rác thải y tế màu xanh	- Kích thước: 40cm x 70 cm - Túi nylon chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu xanh - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene - Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.	Kg	18.000
8	Túi đựng rác thải y tế màu xanh	- Kích thước: 30 cm x 45 cm - Túi nylon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu xanh - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene - Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.	Kg	7.000

TT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
9	Túi đựng rác thải y tế màu vàng	- Kích thước: 40cm x 70 cm - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu vàng - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene - Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.	Kg	4.000
10	Túi đựng rác thải y tế màu vàng	- Kích thước: 30 cm x 45 cm - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu vàng - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene - Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.	Kg	4.000
11	Túi đựng rác thải y tế màu đen	- Kích thước: 40cm x 70 cm - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu đen - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene	Kg	3.000

TT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Túi có đột lỗ khâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.		
12	Túi đựng rác thải y tế màu đen	- Kích thước: 30 cm x 45 cm - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu đen - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene - Túi có đột lỗ khâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.	Kg	2.000
14	Túi đựng rác thải y tế màu trắng	- Kích thước: 40cm x 70 cm - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu trắng - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene - Túi có đột lỗ khâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.	Kg	4.000

TT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
15	Túi đựng rác thải y tế màu trắng	- Kích thước: 30 cm x 45 cm - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) - Màu sắc: màu trắng - Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt không rách, có quai xách bằng dây PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene - Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không đựng quá vạch này” và được in biểu tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021.	Kg	500